



İZMİR DEMİR LİFT TAS1248E-AC FFL Yaya Kumandali Tam Akülü İstif Makinası (1,2 Ton 4,8 Mt)

Sürüş tipi: Elektrikli

Operatör tipi: Yaya

Kapasite: 1200 kg

Yük merkezi: (Q) 600 mm

Yük mesafesi: (c) 688 mm

Dingil mesafesi: (x) 1225 mm

Ağırlık (akü dahil): (y) 950 kg

Aksa binen yük (yüklü) ön-arka: 715/1435 kg

Aksa binen yük (yüksüz) ön-arka: 645/305 kg

Tekerlek tipi: Poliüretan

Tekerlek ölçüsü (sürüş tekeri): Ø 230 x 75 mm

Tekerlek ölçüsü (yük tekeri): Ø 85 x 70 mm

Tekerlek ölçüsü (denge tekeri): Ø 130 x 55 mm

Teker sayısı: 1x +1/4

Kapalı mast yüksekliği: (h1) 2122 mm

Serbest kaldırma: (h2) 1690 mm

Kaldırma yüksekliği: (h3) 4800 mm

Açık mast yüksekliği: (h4) 5260 mm

Minimum yükseklik: (h13) 88 mm

Uzunluk: (l1) 1826 mm

Gövde uzunluğu: (l2) 676 mm

Genişlik: (b1) 800 mm

Çatal ölçüsü: s/e/l 60x170x1150 mm

Çatal ayna genişliği: (b3) 680 mm

Çatallar arası mesafe: (b5) 550 mm

Yerden yükseklik: (m2) 28 mm

Çapraz palet genişliği: (Ast) 2333 mm

Uzunlamasına palet genişliği: (Ast) 2303 mm

Dönme yarıçapı: (Wa) 1463 mm

Sürüş hızı (yükli/yüksüz): 5.0/5.5 km/h

Kaldırma hızı (yükli/yüksüz): 0.10/0.16 m/sn

İndirme hızı (yükli/yüksüz): 0.19/0.18 m/sn

Maks. Tırmanma: 8/16 %

Fren tipi: Elektromanyetik

Sürüş motoru: 1.1 kW

Kaldırma motoru: 2.2 kW

Akü: 24/210 V/Ah

Akü ağırlığı: 190 kg

Sürüş tipi: AC

Ses Basıncı: 74 dB (A)

TAS1248E-AC FFL Yaya Kumandalı Tam Akülü İstif Makinası (1,2 Ton 4,8 Mt)

Yaya kumandalı tam akülü istif makinası; depo, fabrika, süpermarket ve benzeri alanlardaki yükleri istiflemek ve kaldırmak için geliştirilmiştir. Beden gücüne ihtiyaç duymayan makine, aküden almış olduğu elektrik enerjisini kullanarak dikey ve yatay olarak hareket etmektedir.

Kontrol kolu ile kumanda edilir. Bu kolun üzerinde yer alan tuşlara basılarak yüklerin dikey ve yatay hareketi yapılır. Kontrol kolu, aynı zamanda direksiyon görevi yapar. Kompakt bir yapıya ve poliüretan tekerleklerle sahiptir. Bahsedilen özellikleri, en dar alanlarda dahi etkili manevra yapmasını mümkün kılar.

Tam akülü istif makinası, 190 kg'ı akü olmak üzere toplam 950 kg ağırlığa sahiptir. Toplam kaldırma kapasitesi ise 1,2 tondur. Serbest kaldırma (FFL) yeteneğine sahiptir. Yüke bağlı olarak kaldırma mesafesi farklılık gösterir.

Araçta, elektromanyetik fren sistemi vardır. Yeni nesil olan bu sistem, hareket hızlarını kısa sürede ve güç kaybına neden olmadan kontrol altına almaktadır. Devasa yükleri kaldıran böylesine bir aletin zamanında hızının kontrol altına alınması, ancak elektromanyetik fren sistemi ile mümkün olmaktadır.

Çelik gövdeye sahip olması, yüklerden olumsuz etkilenmemesini ve işlevini yerine getirmesini sağlar. Ayrıca pleksi koruma camı da vardır. Bu tür özellikleri, operatör ve iş güvenliği açısından son derece önemlidir.

Tam akülü istif makinası, kullanım alanına büyük bir kolaylık sağlar. İnsan gücü ile çok uzun zaman dilimlerinde yapılacak işlerin, kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Böylece hem işin tamamlanma süresi kısalmaya hem de iş maliyeti düşer. Yani birçok açıdan avantajlıdır.

İhtiyaçlarınız ve beklentilerinizi karşılayacak olan yaya kumandalı tam akülü istif makinası ile iş verimliliğinizi artırabilir ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.